

Коммерческое предложение №1
от 01.12.2021 года.



ООО «ТПО»

ИНН 3663124550 КПП 366301001

394029 Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский пр-кт, 15, оф. 301 В

Тел/факс: (473) 262-27-97, 8-900-949-84-94

e-mail: tpovm@gmail.com

Р/с 40702810013000001758 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

1) Пылесос Ghibli&Wirbel Classic AS590 IK CBM 15271210011 цена 48 000 руб.



Профессиональный пылесос предназначен для сбора влажного и сухого мусора, жидкой грязи и воды. Вместительный 70-литровый бак установлен на тележке и имеет возможность опрокидывания для легкой и быстрой утилизации отходов. Удобная ручка и колеса обеспечивают высокую маневренность на неровных поверхностях. Для комфортной работы на раме предусмотрен пластиковый держатель насадок, благодаря которому нужная оснастка всегда под рукой. Данная модель рассчитана на продолжительные работы на большой территории. Моющийся фильтр многоразового использования избавляет от необходимости его частой замены.

Технические характеристики

Тип пылесоса классический

Тип пылесборника контейнер

Мощность, Вт 2000

Объем бака, л 70

Расход воздуха, л/с 80

Разрежение, мбар 200

Розетка для электроинструмента нет

Система очистки фильтра ручная

Диаметр всасывающего шланга, мм 40

Возможность сбора жидкости есть
Возможность работы без мешка есть
Тип сбор влажного мусора
Вес нетто, кг 10
Габариты без упаковки, мм 580х900х590
Длина всасывающего шланга, м 1,5
Класс пыли L
Регулировка мощности нет

Преимущества

Двухстадийные турбины с независимым охлаждением для мощного потока воздуха;
Бак из нержавеющей стали для продолжительного срока службы;
Металлические защелки крепления двигательного отсека для надежной фиксации;
Комплектуется насадками для различных работ;
Возможно подключение сливного шланга для утилизации собранной жидкости.

Комплектация

Пылесос;
Конический полиэстровый фильтр с каркасом;
Широкая плоская насадка для сбора мусора;
Широкая плоская насадка для сбора жидкости;
Всасывающий шланг;
Металлические удлинительные трубки;
Щелевая насадка;
Круглая щетка;
Инструкция по эксплуатации;
Упаковка.

2) Картофелечистка Arach APP10 380V

цена : 99 999 руб.



Основные характеристики

Страна производства	Италия (ARACH APP 10 3Ф)
Применение	картофелечистка
Загрузка	17 кг
Производительность	300 кг/ч

Требуется подключение к
воде

Управление механическое

Напряжение 380 В

Материал корпуса нерж. сталь

Ширина 500 мм

Глубина 700 мм

Высота 806 мм

Потребляемая мощность: 0,55 кВт

Время на обработку: 2 мин.

Абразивный круг и боковые стенки

Дополнительные характеристики:

Картофелечистка используется на предприятиях общественного питания и торговли для очистки картофеля и других корнеплодов (свекла, морковь) от кожуры. Загрузка картофеля осуществляется через загрузочную воронку, а выгрузка очищенного картофеля - через лоток при вращающемся абразивном диске. Модель оснащена системой защиты электрооборудования от перегрузок в электросети. Облицовка, терочный диск, загрузочный лоток и крышка выполнены из нержавеющей стали.

Директор ООО ТПО _____ Антипинский Е.Е.

