

*Коммерческое предложение №3
от 01.12.2021 года*



Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект д.8А, стр.1, оф.200
www.ipc2u.ru 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 12, офис 209

1) Пылесос Ghibli & Wirbel Classic AS590 IK CBM 15271210011 цена **48 200 руб.**



Профессиональный пылесос предназначен для сбора влажного и сухого мусора, жидкой грязи и воды. Вместительный 70-литровый бак установлен на тележке и имеет возможность опрокидывания для легкой и быстрой утилизации отходов. Удобная ручка и колеса обеспечивают высокую маневренность на неровных поверхностях. Для комфортной работы на раме предусмотрен пластиковый держатель насадок, благодаря которому нужная оснастка всегда под рукой. Данная модель рассчитана на продолжительные работы на большой территории. Моющийся фильтр многоразового использования избавляет от необходимости его частой замены.

Технические характеристики

Тип пылесоса классический

Тип пылесборника контейнер

Мощность, Вт 2000

Объем бака, л 70

Расход воздуха, л/с 80

Разрежение, мбар 200

Розетка для электроинструмента нет

Система очистки фильтра ручная

Диаметр всасывающего шланга, мм 40

Возможность сбора жидкости есть

Возможность работы без мешка есть

Тип сбор влажного мусора

Вес нетто, кг 10

Габариты без упаковки, мм 580x900x590

Длина всасывающего шланга, м 1,5

Класс пыли L

Регулировка мощности нет

Преимущества

Двухстадийные турбины с независимым охлаждением для мощного потока воздуха;
Бак из нержавеющей стали для продолжительного срока службы;
Металлические защелки крепления двигательного отсека для надежной фиксации;
Комплектуется насадками для различных работ;
Возможно подключение сливного шланга для утилизации собранной жидкости

Комплектация

Пылесос;
Конический полиэфирный фильтр с каркасом;
Широкая плоская насадка для сбора мусора;
Широкая плоская насадка для сбора жидкости;
Всасывающий шланг;
Металлические удлинительные трубки;
Щелевая насадка;
Круглая щетка;
Инструкция по эксплуатации;
Упаковка.

2) Картофелечистка Arach APP10 380B

цена : **103 200 руб.**



Основные характеристики

Страна производства

Италия (ARACH APP 10 3Ф)

Применение

картофелечистка

Загрузка

17 кг

Производительность

300 кг/ч

Требуется подключение к воде

Управление

механическое

Напряжение	380 В
Материал корпуса	нерж. сталь
Ширина	500 мм
Глубина	700 мм
Высота	
Вес	806 мм
	55 кг

- Потребляемая мощность: 0,55 кВт
- Время на обработку: 2 мин.
- Абразивный круг и боковые стенки

Дополнительные характеристики:

Картофелечистка используется на предприятиях общественного питания и торговли для очистки картофеля и других корнеплодов (свекла, морковь) от кожуры. Загрузка картофеля осуществляется через загрузочную воронку, а выгрузка очищенного картофеля - через лоток при вращающемся абразивном диске. Модель оснащена системой защиты электрооборудования от перегрузок в электросети. Облицовка, терочный диск, загрузочный лоток и крышка выполнены из нержавеющей стали

Отдел продаж:

Отдел продаж:

В. Д. Д.

